No. 18

~~5~~. Observation d'un Coup d'épée

par

M. Sanque chirurgien major de Lille

En flandre

Le nommé prêt à boire soldat au Regiment de Touraine, compagnie Colonelle entra à l'hôpital le 17.e may, 1744. il avoit reçu le 16 un coup d'Epée Environ trois doigts au dessous du Condile interne de L'humerus. Le Coup traversoit le pli du bras et sortoit à quatre travers de doigt au dessus du Condile Externe du même os. L'aponévrose du muscle Biceps étoit coupée; Les muscles rond pronateur et Radial interne étoient traversés. le Bras, L'avant bras et la main étoient Extrêmement tendus, il y avoit une infiltration, et en partie Epanchement dans toute l'etendue de L'avant bras; La fièvre étoit très violente, La respiration étoit gênée

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE

ARC 42 n° 22

Le malade étant Couché, je débriday la playe inferieure, et je fis quelques scarifications dans l'aponevrose du muscle biceps; je dilatay la playe superieure pour dégorger toute cette partie. Tout cecy fut pansé avec des plumaceaux trempés dans un digestif animé; Le tout fut couvert d'une fomentation émolliente; Le malade fut saigné plusieurs fois. sa boisson étoit une decoction blanche legére, on donna quelques lavements au malade. le lendemain on pansa de même, Excepté que je fis passer un seton; le bras, L'avant bras et la main furent couverts avec des compresses trempées dans une fomentation Emolliente animée d'eau de vie. Tout cecy produisit un Relachement. le 12.e jour il survint une Suppuration plus abondante qui gagna l'articulation du bras avec L'avant bras, qui me fit craindre

une pourriture totale de la Capsule qui envelope l'articulation, quoyque La mêche me procurât une sortie libre à la grande quantité des matières qui en sortoient, Car toutes les graisses qui entourent l'articulation, se fondirent aussy bien que les parties qui avoient été froissées, et Coupées par le tranchant de l'épée, Ce qui me laissoit un vuide très considerable dans toute l'étendüe de la playe. Jl y avoit pour lors près de quatre semaines et 10 ou 12 jours de cette grande suppuration. et malgré cette grande fonte, jl restoit une dureté à la partie posterieure de l'articulation, d'où il sortoit à chaque pansement une matière sanguinolente. M. De La Peyronnie Premier Chirurgien et medecin Consultant du Roy me fit L'honneur de me venir voir panser le malade, et me Conseilla de faire tremper la partie malade dans une poissonniere remplie d'une lessive de cendres de sarment de vigne, Ce que

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE BIBLIOTHÈQUE

je fis faire. je m'apperçus au bout de quatre jours d'une détension très considerable; les vaisseaux variqueux et gonflés qui laissoient échaper une Suppuration sanguinolente, se raffermissoient de jour en jour; la playe fut pansée simplement et très mollement, garnie de quelques plumaceaux trempés dans le vin mielé. je fis une compression molette sur la partie interieure de l'articulation de l'avant bras, attendu qu'il y avoit un vuide près de l'articulation très considérable. Cette maladie se termina par une parfaite guérison, au moyen de quelques Bains de bouillon de tripe, qui détendirent et relachèrent l'articulation, de façon que le maladi fit tous les mouvemens du bras malade le 22. juin de la même année, et sortit de l'hôpital pour joindre son Regiment